

## Abruf Inbetriebnahme

Abrufer / Installateur (Besteller):	
E-Mail:	
Firma:	
Kontakt vor Ort:	
Tel.-Nr. Kontakt vor Ort:	

Objektangaben	IBN-Art (Abwasser/DEA/Brunnen):	
	Provisorische/Fixe Inbetriebnahme:	provisorisch <input type="checkbox"/> fix <input type="checkbox"/>
	Objekt /Anlage:	
	Auftragsnummer Brunner:	
	Bemerkungen / Wichtige Hinweise:	
	Name:	
	Strasse, Nr.:	
PLZ / Ort:		

Voraussetzungen für erfolgreiche IBN	Pumpen, Steuerung, Steuerelemente sowie Niveauregler sind vorschriftsgemäss angeschlossen (durch Elektriker)	JA	<input type="checkbox"/>
	Es ist ausreichend Wasser für die IBN verfügbar.	JA	<input type="checkbox"/>
	Oben genannte Kontaktperson ist zum Termin auf der Anlage.	JA	<input type="checkbox"/>
	Korrekte Befestigung und Einstellung der Niveauregler bzw. Luftpfehlung oder Drucktränmitter gemäss Montageanleitung.	JA	<input type="checkbox"/>
	Pumpen müssen gem. Montageanleitung installiert, d.h. jederzeit ausbaubar sein.	JA	<input type="checkbox"/>
	Schächte müssen vor der Erstbefüllung komplett gereinigt werden (kein Bauschutt).	JA	<input type="checkbox"/>

Ich bestätige, dass meine Angaben zum Zeitpunkt des gewünschten IBN-Termins erfüllt sein werden.

Datum:  Name:

Termin	Datum:	Ankunftszeit Service-Techniker	OK von Servicepartner ps.ch ag	
Wunschtermin			J <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
Ersatztermin			J <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
Definitiver Termin			J <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>



-Terminwünsche (**Wunschtermin** ausfüllen) sind **mind. 5 Arbeitstage** vor dem gewünschten IBN-Termin an [disposition@pumpenservice.ch](mailto:disposition@pumpenservice.ch) einzureichen. Termine **für Objekte im Fürstentum Liechtenstein** muss die Anmeldung **mind. 10 Arbeitstage** im Voraus erfolgen.

- Der definitive Termin für den Einsatz wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.
- Das vollständig, richtig Ausgefüllte Formular verhindert unnötige Mehraufwände und garantiert Ihnen eine erfolgreiche IBN.
- Abweichungen vor Ort, welche eine Verzögerung und/oder Mehraufwand für die IBN generieren, werden dem Abrufer der IBN in Rechnung gestellt.